

走行時、  
水玉が飛ぶ!!

吹き付けて、  
水をかけるだけ!!

超撥水スプレー

## ガラスもボディーも超撥水とすばらしい光沢。

車全体を洗車した後、ボディー全体へ水を十分かけ、濡れた状態で本品を吹き付けると液が親水状態になり、ムラなく広がります。(手掛けワックスのようにムラができることはありません。)


続いてホースで水を勢いよく掛けると、本品を吹き付けた面が超撥水状態(水玉状)となり、持続力に優れた光沢ある被膜を形成します。

今まで冬場寒いとき、また夏場暑いときの面倒なワックスの塗り込み・拭き取り作業が必要ないため、手を汚さずにわずか数分でワックス掛けが行えます。

本品を使う毎に、撥水力が増すのでワックス掛けが楽になります。

一月に一度本品を使用していただくと、いつもフロントガラスとボディーが水玉コロコロでピカピカの状態を保ち続けます。

### 水接触角 他社製品比較図



※上記図のように、最高級シリコンレジンを使用している当社の製品は、同タイプの他社製品と比較しても球状になる接触角(角度が小さいほど水を弾く力が強いことを示す)が明らかに違います。

従って撥水力に大きな違いがあります。

化学の最先端技術

# 超撥水スプレー

洗車後、吹き付けて水をかけるだけで  
ボディもガラスも 素晴らしい光沢と超撥水性



High tech X1 series

適応車種：全車対応

- 施工手順**
- ① 砂ホコリや水垢（姉妹品高速水垢取り 作業時間10分）などを使用して車全体を洗車して下さい。
  - ② 洗車後、ボディ全体へ十分水を掛け本品をムラなく吹き付け、すぐに水道水を十分に掛けて下さい。（この時、広い面積を一気に仕上げないで、天井・ボンネット・トランク・両サイドと分けて②の作業を繰り返してボディ全体を仕上げて下さい）
  - ③ 作業終了後、柔らかいタオルで水分を拭き取って下さい。（姉妹品 マイクロファイバークロス）を使用するとキズを入れずに今までに経験したことのない拭き取り性が体験できます。  
水に濡らし、固く絞って水分を拭き取って下さい。


※水垢などが付着している車には、吹き付けて水洗いするだけで水垢が落ちる姉妹品の高速水垢取りのご使用をお勧めします。



## 超撥水スプレーの撥水及び光沢持続力の他社製品比較表

■ 撥水持続力 他社製品比較表


グラフ1



自動車塗装面及びフロントガラスへ当社の製品と同タイプの他社製品を吹き付けて、水接触角度及び持続力をテストした結果を表したグラフです。

■ 光沢持続力 他社製品比較表

グラフ2



自動車塗装面へ当社の製品と同タイプの他社製品を吹き付けて、光沢度及び持続日数をテストした結果を表したグラフです。

※グラフ1、2でも解るように、撥水及び光沢の持続力において他社製品と比較しても、2～3倍上回っていることが解ります。